



# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Data di pubblicazione: 14/01/2015

Data di revisione:

Versione: 1.0/IT-B

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale : DELTAMIX 25  
Nome : Deltamethrin 2.5% EC  
Codice prodotto : SHA 0100 B  
Numero di registro : 16181

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi pertinenti identificati

Categoria d'uso principale : Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)  
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)  
400050 Mumbai - India  
T + 91 22 6678 2800 - F + 91 22 6678 2828  
[regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +91 22 6678 2800 (08-16h)

| Paese  | Organismo/società                                 | Indirizzo                                 | Numero di emergenza |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ITALIA | Centro Antiveneni<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milan | +39 02 6610 1029    |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226  
Acute Tox. 4 (Oral) H302  
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332  
Eye Dam. 1 H318  
STOT SE 3 H335  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Avvertenza (CLP) :

Pericolo

Ingredienti pericolosi :

Solvent naphta light aromatic (low boiling point), butan-1-olo, n-butanolo, calcium dodecylbenzenesulphonate, Hydrocarbons, C9, aromatics, Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts

Indicazioni di pericolo (CLP) :

H226 - Liquido e vapori infiammabili  
H302 - Nocivo se ingerito  
H332 - Nocivo se inalato  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### Consigli di prudenza (CLP)

H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare  
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso  
P240 - Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente  
P241 - Utilizzare impianti di ventilazione a prova di esplosione  
P242 - Utilizzare solo utensili antiscintillamento;  
P243 - Prendere precauzioni contro le cariche elettrostatiche;  
P261 - Evitare di respirare i vapori/aerosol  
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso  
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato  
P273 - Non disperdere nell'ambiente  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso  
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un un centro antiveleni o un medico  
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico  
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia  
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P310 - contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico  
P312 - In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico  
P330 - Sciacquare la bocca  
P331 - NON provocare il vomito  
P370+P378 - In caso di incendio estinguere con schiuma chimica  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito  
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato  
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato  
P405 - Conservare sotto chiave  
P501 - ; Smaltire il prodotto ed il recipiente secondo le disposizioni locali.

### Frasei EUH

: EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle  
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

### 2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanza

Non applicabile

### 3.2. Miscela

| Nome                                                                                                                      | Identificatore del prodotto                                                         | %       | Limiti di concentrazione specifici                                            | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9, aromatics                                                                                               | (Numero CE) 918-668-5                                                               | >= 90   |                                                                               | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                       |
| deltametrina (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato | (Numero CAS) 52918-63-5<br>(Numero CE) 258-256-6<br>(Numero indice EU) 607-319-00-X | 2.822   | (0 =< C < 0.00002) N;R51/53<br>(0 =< C < 0) R52/53<br>(C >= 0.00002) N;R50/53 | Acute Tox. 3 (Inhalation), H331<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=1000000)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1000000) |
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts                                                                 | (Numero CE) 932-231-6                                                               | 0.1 - 5 |                                                                               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                             |
| calcium dodecylbenzenesulphonate                                                                                          | (Numero CAS) 26264-06-2<br>(Numero CE) 247-557-8                                    | 0.1 - 5 |                                                                               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                        |
| butan-1-olo, n-butanolo                                                                                                   | (Numero CAS) 71-36-3<br>(Numero CE) 200-751-6<br>(Numero indice EU) 603-004-00-6    | 0.1 - 5 |                                                                               | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336               |

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare il soggetto all'aperto. Qualora l'infortunato non respiri, praticare la respirazione artificiale. Chiamare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Togliere gli abiti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Lavare abbondantemente con acqua (20 minuti al minimo) con gli occhi ben aperti e togliendo le eventuali lenti a contatto, quindi recarsi immediatamente da un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Anidride carbonica. Ossido di carbonio. Ossidi di azoto. Può liberare gas infiammabili.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Istruzioni per l'estinzione : Può risultare necessario il ricorso a un apparecchio respiratorio adeguato.
- Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.
- Altre informazioni : Prevenire la contaminazione delle acque superficiali.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

##### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Guanti resistenti ai prodotti chimici (Norma NF EN 374 o equivalente). EC EN 166 "3". Indossare occhiali protettivi. Dispositivi di protezione individuale. EN ISO 20345.
- Procedure di emergenza : Evacuare il personale verso un luogo sicuro.

##### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Usare opportune protezioni per le mani, il corpo e la testa.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri. Smaltire l'acqua di lavaggio come acque reflue. Non disperdere nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi per il contenimento : Etichettare il contenitore e apporre le avvertenze per evitare il contatto.
- Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato per lo smaltimento. Raccogliere i residui con cura. Ridurre al minimo la produzione di polvere. Lavare la zona inquinata con molta acqua.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni (8, 13).

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Ulteriori pericoli nella lavorazione : Evitare la produzione di polvere. Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
- Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, bere né fumare nelle aree in cui il prodotto è utilizzato. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone ed acqua quando si lascia il luogo di lavoro. Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Pulire le attrezzature e l'abbigliamento dopo il lavoro.

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Misure tecniche : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Proteggere dalla luce.
- Condizioni per lo stoccaggio : Si non vuoto, smaltire questi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. Gli imballaggi sono pericolosi quando sono vuoti. Continuare a rispettare le norme di sicurezza.

### 7.3. Usi finali specifici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

- Protezione delle mani : Guanti resistenti ai prodotti chimici (Norma NF EN 374 o equivalente).
- Protezione degli occhi : EC EN 166 "3". E' necessario indossare un dispositivo di protezione oculare, che comprenda sia occhiali di protezione antispruzzo per sostanze chimiche che lo schermo per il viso quando esiste la possibilità di contatto oculare dovuto a spruzzi di liquido o parti DELTAMIX 25e sospese nell'aria.
- Protezione respiratoria : Protezione individuale speciale: respiratore con filtro A/P2 per parti DELTAMIX 25e nocive.  
Protezione individuale speciale: respiratore con filtro A/P2 per parti DELTAMIX 25e tossiche.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico : Liquido
- Aspetto : Oleoso.
- Colore : giallo chiaro.
- Odore : Simile a terpene.
- Soglia olfattiva : Dati non disponibili
- pH : 7.01
- Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) : Dati non disponibili
- Punto di fusione : Dati non disponibili
- Punto di congelamento : Dati non disponibili
- Punto di ebollizione : Dati non disponibili
- Punto di infiammabilità : 37 °C
- Temperatura di autoaccensione : > 400 °C
- Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
- Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
- Tensione di vapore : Dati non disponibili
- Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
- Densità relativa : 0.8891
- Solubilità : Dati non disponibili
- Log Pow : Dati non disponibili
- Viscosità cinematica :  $\approx 1.5 \text{ mm}^2/\text{s}$  (40°C)
- Viscosità dinamica : 1.31 mPa.s (40°C)
- Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo.
- Proprietà ossidanti : Non classificato.
- Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Fumo. Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di azoto.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Nocivo se ingerito. Nocivo se inalato.

| DELTAMIX 25                |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| LD50 oral rat              | 500 mg/kg bodyweight    |
| LD50 dermal rat            | > 2000 mg/kg bodyweight |
| LC50 inhalation rat (mg/l) | 2.75 mg/l/4h            |

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato  
pH: 7.01

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Provoca gravi lesioni oculari.  
pH: 7.01

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicità delle DELTAMIX 25 ule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità riproduttiva : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) : Può provocare sonnolenza o vertigini. Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) : Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

| DELTAMIX 25          |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Viscosità cinematica | ≈ 1.5 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

| DELTAMIX 25                      |             |
|----------------------------------|-------------|
| CL50 pesci 1                     | 0.032 mg/l  |
| CE50 Daphnia 1                   | 0.69 mg/l   |
| CE50 altri organismi acquatici 1 | > 4.56 mg/l |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

| deltametrina (ISO), (S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (52918-63-5) |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Persistenza e degradabilità                                                                                                   | Difficilmente biodegradabile. |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| deltametrina (ISO), (S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (52918-63-5) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Log Pow                                                                                                                       | > 4.6 |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                                                                                                  | IMDG                                                                                                                                                                   | IATA                                                                                                                                                                   | ADN                                                                                                                                                                      | RID                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| 1993                                                                                                                                                                 | 1993                                                                                                                                                                   | 1993                                                                                                                                                                   | 1993                                                                                                                                                                     | 1993                                                                                                                                                                       |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| LIQUIDO INFIAMMABILE,<br>N.A.S.                                                                                                                                      | LIQUIDO INFIAMMABILE,<br>N.A.S.                                                                                                                                        | LIQUIDO INFIAMMABILE,<br>N.A.S.                                                                                                                                        | LIQUIDO INFIAMMABILE,<br>N.A.S.                                                                                                                                          | LIQUIDO INFIAMMABILE,<br>N.A.S.                                                                                                                                            |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                          |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| III                                                                                                                                                                  | III                                                                                                                                                                    | III                                                                                                                                                                    | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                        |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Pericoloso per l'ambiente :<br>Sì                                                                                                                                    | Pericoloso per l'ambiente :<br>Sì<br>Inquinante marino : Sì                                                                                                            | Pericoloso per l'ambiente :<br>Sì                                                                                                                                      | Pericoloso per l'ambiente :<br>Sì                                                                                                                                        | Pericoloso per l'ambiente :<br>Sì                                                                                                                                          |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### 14.6.1. Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR) : F1  
Disposizioni speciali (ADR) : 274, 601, 640E  
Quantità limitate (ADR) : 5l  
Quantità esenti (ADR) : E1  
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19  
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (ADR) : T4  
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : TP1, TP29  
Codice cisterna (ADR) : LGBF  
Veicolo per il trasporto in cisterna : FL  
Categoria di trasporto (ADR) : 3  
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12  
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2  
N° pericolo (n°. Kemler) : 30  
Pannello arancione :



Codice restrizione galleria (ADR) : D/E

#### 14.6.2. Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 223, 274, 955  
Quantità limitate (IMDG) : 5 L  
Quantità esenti (IMDG) : E1  
Packing instructions (IMDG) : P001, LP01  
IBC packing instructions (IMDG) : IBC03  
Tank instructions (IMDG) : T4  
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP29  
Stowage category (IMDG) : A

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### 14.6.3. Trasporto aereo

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)                          | : E1   |
| Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)                        | : Y344 |
| Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) | : 10L  |
| Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)                | : 355  |
| Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)                  | : 60L  |
| Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)                             | : 366  |
| Quantità max. netta aereo cargo (IATA)                                   | : 220L |
| Disposizioni speciali (IATA)                                             | : A3   |
| Codice ERG (IATA)                                                        | : 3L   |

### 14.6.4. Trasporto fluviale

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Codice di classificazione (ADN)   | : F1           |
| Disposizioni speciali (ADN)       | : 274, 61, 64E |
| Quantità limitate (ADN)           | : 5 L          |
| Quantità esenti (ADN)             | : E1           |
| Trasporto consentito (ADN)        | : T            |
| Attrezzatura richiesta (ADN)      | : PP, EX, A    |
| Ventilation (ADN)                 | : VE01         |
| Numero di coni/semafori blu (ADN) | : 0            |
| Non soggetto all'ADN              | : No           |

### 14.6.5. Trasporto per ferrovia

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Disposizioni speciali (RID)                                                                | : 274, 601, 640E          |
| Quantità limitate (RID)                                                                    | : 5L                      |
| Quantità esenti (RID)                                                                      | : E1                      |
| Istruzioni di imballaggio (RID)                                                            | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                                     | : MP19                    |
| Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID) | : T4                      |
| Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)    | : TP1, TP29               |
| Codici cisterna per cisterne RID (RID)                                                     | : LGBF                    |
| Categoria di trasporto (RID)                                                               | : 3                       |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)                                           | : W12                     |
| Colli express (RID)                                                                        | : CE4                     |
| Numero di identificazione del pericolo (RID)                                               | : 30                      |
| Trasporto proibito (RID)                                                                   | : No                      |

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010.

#### 15.1.2. Norme nazionali

Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Relevant national legislation applicable may be found in the national MSDS.

# DELTAMIX 25

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 453/2010

### SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle frasi R, H e EUH:

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Inhalation)           | Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 3                                                               |
| Acute Tox. 3 (Oral)                 | Tossicità acuta (per via orale), categoria 3                                                                     |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4                                                          |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                                                     |
| Aquatic Acute 1                     | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1                                                |
| Aquatic Chronic 1                   | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1                                              |
| Aquatic Chronic 2                   | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2                                              |
| Aquatic Chronic 3                   | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3                                              |
| Asp. Tox. 1                         | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                                                     |
| Eye Dam. 1                          | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                                           |
| Flam. Liq. 3                        | Liquidi infiammabili, categoria 3                                                                                |
| Skin Irrit. 2                       | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                      |
| STOT SE 3                           | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi                           |
| STOT SE 3                           | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie |
| H226                                | Liquido e vapori infiammabili                                                                                    |
| H301                                | Tossico se ingerito                                                                                              |
| H302                                | Nocivo se ingerito                                                                                               |
| H304                                | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie                                 |
| H315                                | Provoca irritazione cutanea                                                                                      |
| H318                                | Provoca gravi lesioni oculari                                                                                    |
| H331                                | Tossico se inalato                                                                                               |
| H332                                | Nocivo se inalato                                                                                                |
| H335                                | Può irritare le vie respiratorie                                                                                 |
| H336                                | Può provocare sonnolenza o vertigini                                                                             |
| H400                                | Molto tossico per gli organismi acquatici                                                                        |
| H410                                | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                            |
| H411                                | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                                  |
| H412                                | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                                   |

SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto