

# GERLAGIB LG

**FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQUIDA  
PER LA RIDUZIONE DELLA RUGGINOSITÀ E DELLE ROTTURE DEI FRUTTI DI MELO E PER  
L'AUMENTO DELL'ALLEGAGIONE SU PERO**

**Composizione:**

100 grammi di prodotto contengono  
Gibberelline (GA<sub>4/7</sub>) g 0,96 (10 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100

**Indicazioni supplementari sui pericoli**

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

**Consigli di prudenza**

Tenere fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare della registrazione:



FINE AGROCHEMICALS LIMITED

Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ UK Tel. +44 1905 361800

E [enquire@fine.eu](mailto:enquire@fine.eu)/[www.fine.eu](http://www.fine.eu)

**Distribuito da: L. GOBBI S.r.l.**

Sede legale: Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Sede amm.va: Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) Tel. +39 010 920395

**Registrazione del Ministero della Salute n. 11185 del 5/02/2002**

**Officine di produzione:**

**Althaller Italia S.r.l.** - S. Colombano (MI) / **Diachem S.p.A.** - Caravaggio (BG) / **Eduard Gerlach GmbH** - Lübeck (D) / **L. Gobbi S.r.l.** - Campo Ligure (GE) / **Hockley Ltd** - Dewsbury, West Yorkshire (UK) - **Schirm GmbH** - Lübeck (D) - **IPT Pergande GmbH**, Wilfried-Pergande-Platz 1 · 06369 Südliches Anhalt - OT Weissandt-Görlau (D) - **Chemark Zrt.** - Peremarton gyátelep, 06/75. hrsz., H-8182 Berhida (HU)

Contenuto netto: ml 20-50-100-250, 500 litri 1, 2, 5, 10

Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

**IMPORTANTE:** Queste informazioni sono state approvate come parte dell'etichetta del prodotto. Tutte le istruzioni di questa sezione devono essere lette attentamente prima dell'uso per ottenere un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

**UTILIZZARE SOLO COME FITOREGOLATORE****ISTRUZIONI PER L'USO**

GERLAGIB LG contiene gibberelline GA<sub>4</sub> e GA<sub>7</sub>, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica naturalmente in mele e pere.

Pioggia, umidità elevata, e sbalzi di temperatura durante gli stadi precoci di sviluppo dei frutti possono causare rugginosità su varietà di mele sensibili come Golden Delicious. Se grave, questo fenomeno di rugginosità può ridurre la pezzatura e portare a frutti malformati, riducendo così il valore commerciale del raccolto. Ove applicato nel corretto stadio di sviluppo GERLAGIB LG migliora la qualità e la commerciabilità del raccolto finale, riducendo significativamente l'incidenza e la gravità della ruggine causata da fattori ambientali all'inizio della stagione, conferendo anche una migliore finitura alla buccia ed all'aspetto delle mele. L'effetto di GERLAGIB LG sulla buccia dei frutti si ottiene aumentando l'elasticità della buccia stessa attraverso il cambiamento della morfologia dell'epidermide della frutta in crescita e la stimolazione della crescita cellulare.

Quando GERLAGIB LG viene applicato durante la fioritura o subito dopo una gelata favorisce l'allegagione nelle pere. L'effetto di GERLAGIB LG sull'allegagione si ottiene promuovendo lo sviluppo di frutti partenocarpici.

## **DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO**

### CONTROLLO DELLA RUGGINOSITÀ SU MELO

Applicare 25-50 ml di GERLAGIB LG in 100 litri d'acqua da tarda fioritura a caduta dei petali seguita da altre tre applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni, in modo da coprire il periodo di rischio nei confronti della rugginosità rispettando il limite di dose totale di 2 l/ha/coltura.

Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri

Usare le dosi più alte ed un maggior numero di applicazioni sequenziali (rispettando la dose massima autorizzata totale) quando il rischio di rugginosità è più alto. Il risultato migliore sarà sempre ottenuto utilizzando le dosi più elevate.

### MIGLIORAMENTO DELL'ALLEGAGIONE SU PERO

Applicare 60 ml di GERLAGIB LG in 100 litri d'acqua ad inizio fioritura seguito da un'ulteriore applicazione pochi giorni dopo ma prima della fine della fioritura.

Oppure: applicare 120 ml di GERLAGIB LG in 100 litri d'acqua durante la fioritura.

Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri

Dosi e numero di applicazioni devono essere adattate in relazione alla specifica situazione del frutteto prendendo in considerazione la varietà, le condizioni di fioritura, le condizioni meteorologiche, ecc.. Nel caso di due applicazioni, i trattamenti devono essere effettuati rispettivamente in piena fioritura dei rami di 2 anni e 1 anno.

Assicurarsi che le pratiche di gestione del frutteto siano adatte per consentire una maggiore allegagione.

### **Miscelazione**

Aggiungere la necessaria quantità di GERLAGIB LG nel serbatoio dell'atomizzatore riempito per metà, mantenendo in agitazione. Portare a volume e mantenere in agitazione durante il trattamento. Controllare il pH della soluzione e regolare il pH dell'acqua a pH 5-7 aggiungendo una soluzione tampone ove necessario.

### **Compatibilità**

GERLAGIB LG è stato testato in miscela con molti prodotti. Per maggiori informazioni, consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di GERLAGIB LG in miscela con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### **Avvertenze generali**

- Utilizzare un volume di acqua sufficiente ad ottenere una copertura completa dei frutticini e la penetrazione delle piante, di solito 1000 litri / ha. Adattare il volume di acqua alle dimensioni degli alberi ed al volume di vegetazione.
- Effettuare i trattamenti preferibilmente al mattino o di sera, quando l'umidità relativa è più alta, in modo da assicurare il perfetto assorbimento di GERLAGIB LG ed accrescerne l'efficacia.
- Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

### **Risciacquo**

Risciacquare il serbatoio con acqua pulita e spruzzare sull'appezzamento trattato.

### **Restrizioni**

In condizioni particolari, GERLAGIB LG potrebbe ridurre la fioritura nell'anno successivo al trattamento.

Le confezioni aperte devono essere utilizzate all'interno della stagione di apertura e non conservate per l'anno successivo.

### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non venderci sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

**Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 ml**

# GERLAGIB LG

**FITOREGOLATORE IN FORMULAZIONE LIQUIDA  
PER LA RIDUZIONE DELLA RUGGINOSITÀ E DELLE ROTTURE DEI FRUTTI DI MELO E PER  
L'AUMENTO DELL'ALLEGAGIONE SU PERO**

**Composizione:**

100 grammi di prodotto contengono

Gibberelline (GA<sub>4/7</sub>) g 0,96 (10 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

**Indicazioni supplementari sui pericoli**

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

**Consigli di prudenza**

Tenere fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare della registrazione:

FINE AGROCHEMICALS LIMITED

Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ UK Tel. +44 1905 361800

E [enquire@fine.eu](mailto:enquire@fine.eu)/[www.fine.eu](http://www.fine.eu)

**Distribuito da: L. GOBBI S.r.l.**

Sede legale: Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova

Sede amm.va: Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) Tel. +39 010 920395

**Registrazione del Ministero della Salute n. 11185 del 5/02/2002**

**Officine di produzione:**

**Althaller Italia S.r.l.** - S. Colombano (MI) / **Diachem S.p.A.** - Caravaggio (BG) / **Eduard Gerlach**

**GmbH** - Lübeck (D) / **L. Gobbi S.r.l.** - Campo Ligure (GE) / **Hockley Ltd** - Dewsbury, West

Yorkshire (UK) - **Schirm GmbH** - Lübeck (D) - **IPT Pergande GmbH**, Wilfried-Pergande-Platz 1

· 06369 Südliches Anhalt - OT Weissandt-Görlzau (D) - **Chemark Zrt.** - Peremarton gyátelep,

06/75. hrsz., H-8182 Berhida (HU)

Contenuto netto: ml 20-50-100

Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE