

Obsthormon 24a[®]

Fitoregolatore liquido

Anticasciola per melo e pero e diradante per melo

COMPOSIZIONE

NAA puro..... g 7,5 (84 g/l)
 Coformulanti..... q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P261 Evitare di respirare i vapori.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273: Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

**ATTENZIONE****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

Obsthormon 24a[®] è un fitoregolatore liquido atto a promuovere il diradamento dei frutti in eccesso, a contenere l'eccessivo sviluppo vegetativo delle piante in produzione del melo, e a controllare la caduta dei frutti in pre-raccolta in melo e pero. La frutta trattata secondo le istruzioni ha maggiore conservabilità in frigorifero.

Il dosaggio varia in base alla temperatura della stagione, usando una concentrazione più bassa per le varietà trattate in stagioni più miti ed una concentrazione più elevata per varietà trattate in stagioni più fredde

Si consiglia di non effettuare trattamenti a temperature ambientali inferiori ai 10 °C.

Le dosi sotto indicate si riferiscono ad una temperatura ambientale di circa 20 °C. Non applicare con temperature superiori a 25 °C

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

MELE azione diradante: applicare alla dimensione del frutticino da 8 a 15 mm alla dose di 18 ml/hl.

MELE azione contenimento vegetativo: applicare dallo stadio di frutto noce (con dimensione di circa 30 mm di diametro), durante l'ingrossamento dei frutti alla dose di 15 ml/hl per un massimo di tre applicazioni.

MELE azione anticasciola: applicare da tre settimane prima della raccolta alla dose di 30 ml/hl per un massimo di due applicazioni.

PERE azione anticasciola: applicare da tre settimane prima della raccolta alla dose di 24 ml/hl per un massimo di due applicazioni.

In tutte le applicazioni impiegare il prodotto in 1000 L/ha di acqua

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Agitare la confezione prima dell'uso. Riempire la botte per metà del volume possibilmente mantenendo in agitazione. Aggiungere le dosi consigliate di prodotto e portare a volume. Mantenere in agitazione la miscela durante l'applicazione.

Per alcune varietà di mele e pere, come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, trattando comunque non oltre i 7 giorni dalla raccolta.

Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, verificando che siano bagnate entrambe le superfici delle foglie, ma in modo da non farle gocciolare. Tra il momento dell'applicazione ed un'eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno cinque ore affinché venga garantita l'efficacia del preparato.

COMPATIBILITÀ: Non si consiglia la miscela con prodotti antiparassitari.

Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta.



L. Gobbi s.r.l.

Sede Legale: Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova – ITALIA

Sede Amministrativa: Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) - ITALIA Tel.: +39 010920395

Officina di produzione e sede: L. Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

Registrazione del ministero della Salute n° 6322 del 03-04-1985

Contenuto netto: 100-300-500-1000 ml

Partita N° Vedasi sigla

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Obsthormon 24a[®]

Fitoregolatore liquido

Anticasciola per melo e pero e diradante per melo

COMPOSIZIONE

NAA puro..... g 7,5 (84 g/l)
Coformulanti..... q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare i vapori.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273: Non disperdere nell'ambiente
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.



L. Gobbi s.r.l.

Sede Legale: Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova - ITALIA

Sede Amministrativa: Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) - ITALIA Tel.: +39 010920395

Officina di produzione e sede: L. Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

Registrazione del ministero della Salute n° 6322 del 03-04-1985

Contenuto netto: 100 ml

Partita N° Vedasi sigla

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.