

# SAPULI'

## Fungicida in formulazione liquida

SAPULI'

### Composizione

- Polisorfuro di calcio puro . . . . . g. 30 (= 380 g/l)  
(pari a g. 22.5 / 23.5 di zolfo )  
- Acqua . . . . . q.b.a g 100



Registrazione Ministero della Sanità n. 18224 del 13/01/2023

**Indicazioni di pericolo:** H302-Nocivo se ingerito. H315-Provoca irritazione cutanea.

H319-Provoca grave irritazione oculare. H317-Può provocare reazione allergica della pelle.

ATTENZIONE

H335-Può irritare le vie respiratorie.

[EUH031]-A contatto con acidi libera un gas tossico.

[EUH401]- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza:** P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. P405-Conservare sotto chiave. P404-Conservare in un recipiente chiuso.

P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280-Indossare indumenti protettivi e guanti. Proteggere gli occhi. Proteggere il viso.

P301+P310- IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501-Smaltire il contenuto/recipiente conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non mescolare con prodotti diversi dall'acqua. Non gettare i residui nelle fognature.

Contiene: polisolfuro di calcio in soluzione acquosa



Polisenio S.r.l. – Via S.Andrea, 12 – 48022 Lugo (RA)  
tel. 0545/24560 – fax 0545/24587

Officina di produzione e confezionamento:  
POLISENIO S.r.l. – Via S.Andrea, 12 – LUGO (RA)

Partita n°  
Impresso sul contenitore

Contenuto netto: Kg 5 – 10 – 25 – 250\* (rispettivamente pari a 4 – 8 – 20 – 200\* litri c.a.)

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria. **Terapia:** gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K flebo, sintomatici. **Ospedalizzare.**  
**Consultare un Centro Antiveleli.**

**CARATTERISTICHE:** SAPULI' Il polisolfuro di calcio o zolfo calcico ha un ridotto impatto nei confronti dell' ambiente e delle popolazioni di moltissimi ausiliari che, lo rende rispondente ai moderni principi di lotta integrata ed è utilizzabile anche in agricoltura biologica.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

COLTURE	Trattamenti primaverili-estivi
Melo, Pero	<b>Ticchiolatura, Oidio</b> *Pre-fiorali: kg 2 per hl d'acqua (24 Kg/ha) Post-fiorali: kg 1,5 per hl d'acqua (18 Kg/ha) Successivi: kg 1 per hl d'acqua (12 Kg/ha)
Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco	<b>Monilia, Bolla, Oidio</b> *Pre-fiorali: kg 5 per hl d'acqua (39 Kg/ha) Post-fiorali: kg 2-3 per hl d'acqua (24 Kg/ha) Successivi: kg 2 per hl d'acqua (16 Kg/ha)
Vivai di fruttiferi e vite	<b>Oidio dei fruttiferi</b> *Pre-fiorali: kg 2 per hl d'acqua (Pomacee) (24 Kg/ha) Post-fiorali: kg 1,5 per hl di acqua (Pomacee) (18 Kg/ha) Successivi: kg 1 per hl di acqua (Pomacee) (12 Kg/ha)  kg 5 per hl d'acqua (Drupacee) (39 Kg/ha) kg 2-3 per hl di acqua (Drupacee) (24 Kg/ha) kg 2 per hl di acqua (Drupacee) (16 Kg/ha)

\* Trattamenti primaverili: da ingrossamento gemme a bottoni fiorali.

**AVVERTENZE:** Non somministrare con temperature superiori a 30° C.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto va impiegato da solo. La sua applicazione deve comunque essere distanziata di almeno 15 giorni da un trattamento con Oli minerali.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità, sulle colture ed alle epoche consigliate, non è fitotossico.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** Il prodotto, se impiegato correttamente, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO**

**ATTENZIONE:**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 gennaio 2023