



UPL Italia srl
Via Terni 275
47522 Cesena (Italy)
0547 661523
upl-ltd.com/it
info@uplitalia.com

Cesena, 13 dicembre 2023

Gentile cliente,

la presente per comunicarLe che in data 11 dicembre 2023 il Ministero della Salute ha autorizzato l'uso in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria – ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 – del prodotto fitosanitario **SYLLIT 544 SC (Reg. n° 15748)**, contenente la sostanza attiva **Dodina**, per il controllo di **Alternaria (Alternaria spp.) e Antracnosi (Colletotrichum spp.)** su **Agrumi**.

Tale autorizzazione è valida **dal 11 dicembre 2023 al 8 aprile 2024**.

Le confezioni di SYLLIT 544 SC già presenti sul mercato possono essere commercializzate accompagnando la consegna della merce con un facsimile della nuova etichetta autorizzata (è sufficiente una copia allegata ad ogni bolla di consegna). L'acquirente e l'utilizzatore dovranno conservare tale copia fra i propri documenti a supporto di eventuali future verifiche da parte delle autorità preposte.

Si allega alla presente comunicazione copia dell'etichetta autorizzata.

Cordiali saluti

UPL Italia srl

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo *e dell'alternaria e antracnosi degli agrumi

Codice MoA: U12

SYLLIT 544 SC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 52,9 (544 g/l)
coformulanti q.b. a g 100



UFI: 9E1E-H470-9SK1-GQ5S

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

*P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente le parti esposte dopo l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); ARYSTA LIFESCIENCE India Limited (EUO-Unit II)- Survey No. 229 & 230- Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal)- Gujarat, India Pin: 389330; GI.MA s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) (solo confezionamento)

Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto: 100 ml- 250 ml- 500 ml- 1 L- 5 L- 10 L- 20 L

Partita n°.....

SYLLIT Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante la miscelazione/carico e durante il trattamento. Per una maggiore protezione indossare anche tuta, stivali e occhiali protettivi specialmente durante la fase di miscelazione/carico. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 12 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pomacee/drupacee e ciliegie (alla dose più bassa)
- 15 metri o 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 80% per drupacee (dose più alta)
- 4 metri per olive (dose più bassa)
- 5 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 30% per olive (dose più alta)
- 12,5 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto
- 30 metri o 9 metri con l'utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 80% o 9 metri con riduzione del flusso d'aria del 60% o 7 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 80% e riduzione del flusso d'aria del 60% o applicare una riduzione totale della deriva del 90% per pioppo adulto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; **a carico dell'apparato cardiocircolatorio:** ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE

SYLLIT 544 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa formulato in sospensione concentrata, caratterizzata da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) contro Ticchiolatura. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-625 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 200-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente dalla ripresa vegetativa sino a prima della raccolta. SYLLIT 544 SC può essere anche utilizzato in trattamenti curativi entro 24 ore dall'inizio dell'infezione (48 ore con basse temperature). Su melo effettuare al massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.

Ciliegio contro Cilindrosporiosi e Apiognomonina. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-250 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dall'inizio della fioritura sino alla raccolta e anche dopo. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pesco, nectarine e ibridi simili, contro Bolla. Distribuire 1,65 l/ha, pari a 110-330 ml/hl (di solito 200-250), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase dell'ingrossamento delle gemme sino alla caduta dei petali e/o dopo la raccolta a partire dal 50% di foglie cadute sino a completa caduta foglie. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da tavola) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl di acqua, utilizzando 1000 l/ha. I trattamenti vanno effettuati preventivamente in autunno solo dopo la raccolta. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Olivo (olive da olio) contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl, utilizzando 1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase di sviluppo fogliare sino alla fine della fioritura e/o in autunno. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.

Pioppo in vivaio e in piantagione contro Marssonina. Distribuire preventivamente 1,3-1,65 l/ha, pari a 165-260 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da giugno ad agosto. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 20 giorni.

***Agrumi contro Alternaria (Alternaria spp.) e Antracnosi (Colletotrichum spp.).** Distribuire preventivamente 1,25 l/ha utilizzando 1000-2000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da rigonfiamento gemma – bocciolo florale visibile fino ad invaiatura. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 14 giorni.

Preparazione della miscela

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con metà dell'acqua che si intende utilizzare e attivare l'agitazione. Versare la quantità prevista di SYLLIT 544 SC agitando vigorosamente e aggiungere l'acqua rimanente. Distribuire immediatamente dopo il riempimento. Mantenere l'agitazione sino allo svuotamento del serbatoio.

COMPATIBILITÀ SYLLIT 544 SC non è compatibile con zolfo, poltiglia bordolese, captano, dinocap, fenoxicarb, zinco, rameici o calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Sulla varietà di melo Golden Delicious si consiglia di non applicare il prodotto nel periodo compreso tra l'allegagione e la fase di frutto noce. In caso di dubbi consultare il personale tecnico.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per olivo, 14 giorni per ciliegio, 28 giorni per mele, 60 giorni per pomacee (eccetto melo), 75 giorni per pesco, *21 giorni per agrumi.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

SYLLIT 544 SC

Fungicida organico per il controllo della ticchiolatura delle pomacee, della bolla del pesco, dell'occhio di pavone e della lebbra dell'olivo, della cilindrosporiosi e del corineo del ciliegio, della marssonina del pioppo *e dell'alternaria e antracnosi degli agrumi
Codice MoA: U12

SYLLIT 544 SC	UFI: 9E1E-H470-9SK1-GQ5S
COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
DODINA pura	g 52,9 (544 g/l)
coformulanti	q.b. a g 100
	
PERICOLO	
INDICAZIONI DI PERICOLO	
H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H) - one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso	
CONSIGLI DI PRUDENZA	
P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.	
*P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente le parti esposte dopo l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.	
PRODOTTO FITOSANITARIO	
Registrazione Ministero della Salute n. 15748 del 8/3/2018	
Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11	
Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; UPL Italia Srl – Via Terni,275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523	
Contenuto: 100 ml	
Partita n°:	

SYLLIT Marchio Registrato

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**