

# TRISCABOL DG

## FUNGICIDA ACUPRICO IN GRANULI DISPERDIBILI

### TRISCABOL DG

#### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

#### Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito. H330 Letale se inalato. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### Consigli di prudenza

P260 Non respirare gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:

trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto /recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

#### Titolare dell'autorizzazione:

**UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.**

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

**Distribuito da:** UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275, 47522 San Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

#### Officine di produzione:

CEREXAGRI B.V. - P.O.Box 6030, 3196 Rotterdam (Olanda); TAMINCO Bvba – Pantserschipstraat, 207, Gent (Belgio); S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Torricelli 2, Cotignola (RA); TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso Torrenieri (SI); UPL Ltd. - Unit 5, 750, GIDC, PB n.9, Jhagadia 393110, Distr. Bharuch, Gujarat (India)

**Stabilimento di rietchettatura:** ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara

**Registrazione del Ministero Sanità N. 3486 del 7.02.1980**

**Contenuto netto:** kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20

**PARTITA N°** .....

### PERICOLO



**Prescrizioni supplementari:** Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle.

**Attenzione:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia.

**Terapia:** sintomatica

**Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni.

### COLTURE, AVVERSITÀ, EPOCH E DOSI D'IMPIEGO

**Pesce, nettarina, percoca:** contro Bolla del pesco (*Taphrina deformans*) e Corineo (*Coryneum beijerinckii*): 300 g/hl (dose massima 3 kg/ha) nei trattamenti autunno-vernini dalla fase di caduta foglie alla fase di caduta petali.

**E' consentita una sola applicazione l'anno. Usare una bagnatura media di 10 hl/ha.**

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare TRISCABOL DG direttamente nella botte riempita per  $\frac{3}{4}$  con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

### COMPATIBILITÀ

Il TRISCABOL DG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Sensibili allo ziram alcune cultivar di pesco (Red Haven).

### ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**

**Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**

**Non applicare con mezzi aerei**

**Da non vendersi sfuso**

**Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**

**Operare in assenza di vento**

**Il contenitore non può essere riutilizzato**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**