

U46[®] D FLUID

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale.

Tipo di formulazione: concentrato solubile

MECCANISMO DI AZIONE: GRUPPO HRAC 4 (O)

U46[®] D FLUID

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D sale dimetilamminico g 59,9 (= 720 g/l)
pari a g 50,0 (= 600 g/l) di 2,4-D acido.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH208 - Contiene sali di 2,4-D. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 – Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative nazionali vigenti.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:

Nufarm B.V. – Capelle aan den IJssel - Netherlands
Rappresentata in Italia da **Nufarm Italia S.r.l.** – Via Guelfa, 5 Bologna. Tel 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 Linz (Austria)
Nufarm S.A.S. – Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon (Francia)
Nufarm UK Ltd. – Wyke Lane – Wyke – West Yorkshire (UK)

DISTRIBUITO DA:

Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801

Registrazione N° 00133 del 23.07.1971 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10

Partita N.: vedere contenitore

© Marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Utilizzare indumenti da lavoro, guanti, protezioni per gli occhi e protezioni respiratorie durante la fase di miscelazione e carico. Utilizzare indumenti da lavoro durante l'applicazione e rientro nell'area trattata.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Avvertenza: Consultare un medico o un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

U46® D FLUID è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili (su cereali primaverili) a U46® D FLUID:

Sinapis arvensis (**Senape selvatica**), *Capsella bursa-pastoris* (**Borsa pastore comune**), *Brassica napus* (**Ravizzone**), *Veronica persica* (**Veronica Comune**).

Erbe infestanti mediamente sensibili (su cereali primaverili) a U46® D FLUID:

Chenopodium album (**Farinello comune**)

Erbe infestanti sensibili (su cereali invernali) a U46® D FLUID:

Brassica napus (**Ravizzone**), *Sinapis arvensis* (**Senape selvatica**), *Veronica arvensis* (**Veronica dei Campi**) *Veronica persica* (**Veronica Comune**).

Erbe infestanti mediamente sensibili (su cereali invernali) a U46® D FLUID:

Capsella bursa-pastoris (**Borsa pastore comune**), *Fumaria officinalis* (**Fumaria comune**), *Ranunculus sardous* (**Ranuncolo sardo**), *Raphanus raphanistrum* (**Ravanello selvatico**), *Stellaria media* (**Centocchio comune**)

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALÉ

Epoche d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall'inizio dell'accostamento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. U46® D FLUID si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi comprese tra **0,6 e 1,2 litri per ettaro**. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili.

Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha

IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL'ANNO

COMPATIBILITÀ

U46® D FLUID non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ

U46® D FLUID non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U46® D FLUID devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Non previsto. Non applicare il prodotto quando la coltura ha superato lo stadio di fine levata.

ATTENZIONE: Quando possibile, adottare pratiche alternative di controllo delle infestanti (meccaniche, colturali, ecc.) ed alternare erbicidi con diverso meccanismo d'azione per evitare lo sviluppo di fenomeni di resistenza.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.