

REDIGO[®]
FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI FRUMENTO E ORZO
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA



ATTENZIONE

COMPOSIZIONE
 100 g di Redigo contengono:
 6,7 g di proclonazolo puro (100 g/l)
 coformulanti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi il viso.
 P333 + P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
 P366 + P353 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
 P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
 P410 Proteggere dai raggi solari.
 P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20146 Milano -
 Tel. 02/3972.1

Officina di produzione e confezionamento:
 Bayer AG - Dornagen (Germania);
 SCHIRM GmbH - Schonebeck (Germania)
 PHYTEUROOP - Montreuil-Bellay (Francia)
 Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
 Tona S.r.l. - Montalbino - Torricani - SI
 Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13590 del 08-04-2009
 Contenuto netto: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200(*)
 Parcella n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Profondamente: Non si caricano dall'inalazione sulla cute; in seguito ad ingestione di elevate quantità si suggerisce disassorbimento attraverso gastroscopi ed enteri.
 Consultare un Centro Antiveleeni.

L'uso di REDIGO è consentito solo presso aziende sementiere specializzate.

ATTENZIONE: Indossare indumenti protettivi adeguati (tute sterco e guanti) durante l'impiego delle attività di concia, calibratura e pulizia dell'impianto e durante l'imbottigliamento delle sementi trattate.
 Le imprese utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tute sterco e guanti) da parte degli addetti alla semina sia durante il carico della macchina seminatrice che nelle operazioni successive.

BARITON[®] SUPER

Mecanismo d'azione
 gruppo E, gruppo G (FRAC)

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI FRUMENTO INVERNALE (TENERO E DURO), ORZO INVERNALE, SEGALE INVERNALE E TRITICALE INVERNALE CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA (FS)

Composizione: 100 g di BARITON SUPER contengono:
 4,5 g di proclonazolo puro (50 g/l)
 3,4 g di fludioxonil puro (37,5 g/l)
 0,9 g di tebuconazolo puro (10 g/l)
 coformulanti quanto basta a 100.

Indicazioni di pericolo H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene benzisotiazolone, clorometilfosfazinone e metilfosfazinone. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute n. 16156 del 20.04.2018

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
 Il seme deve essere trattato con attrezzature professionali, utilizzando macchine progettate specificamente per la concia dei semi, che siano state accuratamente calibrate per assicurare la dose corretta. Indossare indumenti da lavoro adeguati durante la concia dei semi, il caricamento delle macchine e la semina dei semi trattati e, in aggiunta, indossare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione, carico, calibratura e pulizia; durante la pulizia delle attrezzature per la concia indossare anche una tuta impermeabile. In aggiunta, indossare guanti protettivi in caso di contatto diretto con i semi trattati e/o con le superfici contaminate. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

RANCONA[™] 15 ME

Fungicida per la concia delle sementi di frumento ed orzo (Microemulsione)
MECCANISMO D'AZIONE G - FRAC 3

Registrazione Ministero della Salute n.14816 del 26.09.20

COMPOSIZIONE
 100 g di prodotto contengono:
 Iaconazole puro G, 1,42 (=15 g/L)
 Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. **PREVENZIONE:** P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. **REAZIONE:** P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. **CONSERVAZIONE:** P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **SMALTIMENTO:** P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SYSTIVA[®]

FUNGICIDA SISTEMICO AD AMPIO-SPETTRO D'AZIONE PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI
Sospensione concentrata per concia sementi (FS)
AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE



COMPOSIZIONE
 100 g di Scenic contengono:
FLUXAPYROXAD g 28.7 (333 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
EUH208: Può provocare una reazione allergica
Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE.

INDICAZIONI DI PERICOLO Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare indumenti protettivi, guanti e maschera con filtri FFP3 durante le attività di miscelazione e carico, taratura e pulizia degli impianti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI In caso di contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi sciacquare per almeno 15 minuti sotto acqua corrente. Consultare un oculista. In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca e bere molta acqua. Non provocare il vomito e non somministrare nulla via bocca se il paziente è incosciente o ha le convulsioni. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapie: sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

syngenta. CELEST[®] TRIO

Fungicida in concentrato fluido per la concia delle sementi di frumento, orzo, triticale, segale e avena

Composizione: 100 g di CELEST TRIO contengono:
 difenoconazolo 2,34 g (25 g/l)
 fludioxonil 2,34 g (25 g/l)
 tebuconazolo 0,93 g (10 g/l)
 coformulanti q.b. a 100 g.

Contiene poly(oxy-1,2-ethanediy),alpha-8-octadecanyl-omega-hydroxy-(2)-, poly(oxy-1,2-ethanediy),alpha-phosphono-omega [2,4,4-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one EUH208 contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Registrazione Ministero della Salute n. 14966 del 28/10/2011

CONSIGLI DI PRUDENZA
 P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Durante tutte le operazioni di trattamento delle sementi e durante le operazioni di carico e semina utilizzare guanti idonei e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
 Effettuare il trattamento in locali ben aerei. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante tutte le operazioni di concia e il confezionamento. Durante le operazioni di pulizia proteggere la via respiratoria (filtro antipolvere classe P2 o superiore). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. I residui derivati dal lavaggio delle attrezzature non devono essere versati in corsi d'acqua. Indossare indumenti protettivi durante la semina. Per proteggere gli uccelli e la fauna selvatica le sementi devono essere incorporate al terreno. Operare in assenza di vento. Le sementi conciate residue dalla semina non devono essere destinate all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate, non utilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.