



SEMENTI CONCIAIE:

Trattato con	BARTON® SUPER	<i>proticonazolo / tebuconazolo / fludioxonil</i>
Indicazioni di pericolo		H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza	<p>Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Raccogliere il materiale fuoriuscito Proteggere dai raggi solari. Smaltire il prodotto in conformità della normativa vigente.</p>	
	<i>Per maggiori informazioni</i>	<i>Vedi scheda ESA</i>

Treated Seed Safe Use Advice



IV La concia di queste sementi è stata realizzata nel rispetto di standard qualitativi industriali concordati. Per la vostra salute e per la protezione dell'ambiente è necessario rispettare le seguenti precauzioni:

In generale

Non usare seme conciato per alimentazione umana, animale o per altre produzioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. I sacchi contenenti i semi conciali devono essere maneggiati con cautela. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie ed indossare indumenti protettivi idonei durante l'utilizzo dei semi conciali e durante le operazioni di pulizia delle attrezzature. Lavare le mani e le parti esposte dopo l'uso di sementi conciate e prima di mangiare. Rimuovere qualsiasi spargimento accidentale di seme conciato. Non contaminare le acque superficiali con semi conciali.

Prima della semina

Evitare l'esposizione alle polveri durante l'apertura dei sacchi di seme conciato, il riempimento o lo svuotamento della seminatrice. Non tastare la polvere dal fondo del sacco di seme nella tramoggia della seminatrice. Non trattare con altri prodotti i semi conciali.

Durante la semina

Nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme conciato deve essere indirizzata verso la superficie del terreno o all'interno del terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di semina raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi conciali devono essere interrati alla corretta profondità, anche alla fine delle file di semina.

Dopo la semina

Non abbandonare nell'ambiente sacchi vuoti o semi conciali non interrati. Smaltiti secondo la legislazione nazionale. Assicurarsi che i semi inutilizzati siano rimessi nei loro sacchi originali. Non utilizzare i sacchi di seme vuoti per altri scopi.

<http://www.euroseeds.org/esta>

The ESA „European Seed Bag Labelling Initiative“

The ESA „European Seed Bag Labelling Initiative“

www.assosementi.it