

**ARTEMIDE**  
(Principio attivo: Lamidac-clotrina)

P270 Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P330 Sdraiare la bocca. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. SP5 Per proteggere gli uccelli/mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco. SP6 Per proteggere gli uccelli/mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indicazioni per gli addetti alla semina:  
- durante le operazioni di caricamento delle sementi nella seminatrice, non scaricarla nella tramoggia (la polvere presente sul fondo del sacco;  
- durante le operazioni di caricamento della sementi nella seminatrice Indossare Indumenti da lavoro coprenti (indumenti a manica lunga, pantaloni a copricapo), guanti e maschera di protezione di tipo P2;  
- durante le operazioni di caricamento della sementi in caso di manipolazione della sementi trattati;  
- Indossare guanti e indumenti da lavoro appropriati (la quantità di seme raccomandata;  
- non seminare in giornate ventose ed utilizzare la quantità di seme raccomandata;  
- non seminare in giornate ventose ed utilizzare la quantità di seme raccomandata;  
- non seminare in giornate ventose ed utilizzare la quantità di seme raccomandata;  
- utilizzare seminatrici pneumatiche opportunamente modificate che indirizzano nel terreno il flusso d'aria in uscita tramite deflettori.  
- utilizzare seminatrici pneumatiche opportunamente modificate che indirizzano nel terreno e a minimizzare le perdite ed il rilascio della polveri nell'ambiente.  
Impiegare uniformemente seminatrici di precisione, dotate di sistemi atti a garantire una corretta incorporazione del seme nel terreno e a minimizzare le perdite ed il rilascio della polveri nell'ambiente.  
Sipram Italia S.p.A. - Via Carroccio 8, 20123 Milano Tel 02353781  
www.sipramitalia.it

**ECOVELEX 2024**

(Principio attivo: Imidacloprid 102 g/L, Eufenolato puro 51 g/L, Geraniolo 102 g/L)

**Consigli di prudenza:**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare i vapori/gli aerosol. P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sdraiare la pelle con acqua/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**Prescrizioni supplementari:**

Non contaminare acque superficiali o fossati con prodotti chimici o contenitori usati. Tenere lontano dagli animali. Per proteggere gli uccelli selvatici e i mammiferi selvatici, i semi trattati non devono essere lasciati sulla superficie del suolo. Seppellire o rimuovere eventuali fuoriuscite. La concia deve essere eseguita solo in impianti professionali per il trattamento industriale delle sementi.  
Corteva Agriscienze Italia srl - Via dei Comizi Agrari 10 - 26100 Cremona, Italia  
www.corteva.it

**FORCE 20 GS**

Teflutrina

**Consigli di prudenza:**

P101 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare i vapori/gli aerosol. P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P303+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.  
INALAZIONE (trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.  
CONSULTERE UN MEDICO. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.  
SPe 2 Per proteggere gli organismi acquatici i semi devono essere incorporati nel terreno alla profondità minima di 3 cm per il mais e di 2,5 cm per la barbabacola da zucchero. SPe 5 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici i semi devono essere interamente incorporati nel terreno; assicurarsi che i semi siano completamente incorporati anche all'estremità dell'appezzamento. SPe 6 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente.  
Sipram Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02 3344441  
www.sipramitalia.it

(principio attivo: teflutrin 200 g/L)

**Consigli di prudenza:**

P260 Non respirare i vapori/gli aerosol. P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P303+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.  
Prescrizioni supplementari:  
SPe 5 Per proteggere gli uccelli/mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco. SPe 6 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. SPe 6 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente.  
Poiché il prodotto contiene teflutrin, che può provocare prurito, il contatto con la pelle deve essere evitato, in conformità con il decreto francese del 9 novembre 2004.  
Il teflutrin è un insetticida che può provocare temporaneamente effetti avversi (prurito, punture, sensazione di bruciore, intorpidimento o irritazione) per inalazione e contatto con la pelle. I sintomi osservati su pelle, naso e gola sono ben noti e reversibili.  
Alla semina:  
In fase di apertura del sacco, di riempimento o dello svuotamento della seminatrice, è essenziale osservare le seguenti precauzioni per limitare il rischio di effetti avversi:  
- Non caricare la seminatrice in uno spazio ristretto (capannoni chiusi) per evitare l'esposizione alla polvere,  
- stare in piedi con la spalla al vento,  
- Lavare i guanti e poi le mani prima di entrare nella cabina del trattore o in qualsiasi altro spazio chiuso.  
Utilizzare un deflettore antipolvere all'uscita dell'ugello della seminatrice per le sementi di mais conciate. Rispettare un periodo minimo di 120 giorni prima della semina/ripianto di una nuova coltura su cui il teflutrin non è autorizzato.  
Protezione degli operatori e dei lavoratori:  
Per proteggere l'operatore addetto alla semina, durante la manipolazione dei semi in fase di semina, indossare:  
- Durante il caricamento della seminatrice  
- Guanti riutilizzabili in nitrile certificati NF EN ISO 374-1/A1 e NF EN 16523-1+A1 (tipo A),  
- Indumenti DPI conformi alla norma NF EN ISO 27065/A1,  
- DPI parziali da indossare sopra i suddetti DPI di abbigliamento: camicia o grembiule a maniche lunghe di categoria III tipo 3 (PB) certificato EN14605+A1,  
- Protezione respiratoria certificata: semimaschera certificata (EN 140) dotata di filtro P2 o P3 (EN143) o A2P3 (EN 143B7),  
- Protezione respiratoria certificata secondo la norma EN 169 (CE, sigla 3),  
- Occhiali o schermi facciali certificati NF EN ISO 374-1/A1 e NF EN ISO 374-2 (tipo A, B o C), in caso di interventi sulla seminatrice,  
- Guanti monouso in nitrile certificati NF EN ISO 374-1/A1 e NF EN ISO 374-2 (tipo A, B o C), in caso di interventi sulla seminatrice,  
- DPI di abbigliamento conformi alla norma NF EN ISO 27065/A1,  
- Durante la pulizia della seminatrice  
- Guanti in nitrile riutilizzabili certificati NF EN ISO 374-1/A1 e NF EN 16523-1+A1 (tipo A),  
- DPI di abbigliamento conformi alla norma NF EN ISO 27065/A1,  
- DPI parziali da indossare sopra i suddetti DPI di abbigliamento: camicia o grembiule a maniche lunghe di categoria III tipo 3 (PB) certificato EN14605+A1,  
- Protezione respiratoria certificata: semimaschera certificata (EN 140) dotata di filtro P2 o P3 (EN143) o A2P3 (EN 143B7),  
- Protezione respiratoria certificata secondo la norma EN 169 (CE, sigla 3),  
- occhiali o schermi facciali certificati secondo la norma EN 169 (CE, sigla 3).  
Restituire i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati in un sacchetto traslucido al distributore partner "ECO PPE" o rivolgersi a una società autorizzata a raccogliere e smaltire i prodotti pericolosi  
Sbarda Cranes & Limited  
KORIT 420FS  
(Principio attivo: Ziram 420 g/L)

**Consigli di prudenza:**

P260 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.  
Prescrizioni supplementari:  
Indossare guanti di nitrile durante tutte le fasi di lavorazione ad eccezione della fase di asciuttamento. Indossare indumenti di protezione di Categoria III tipo 5/6 ed utilizzare un respiratore di tipo P2 durante la fase di pulizia dell'attrezzatura.  
Evitare di consumare bevande alcoliche dal momento che lo ziram può amplificare gli effetti dell'alcol. SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. SP5 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici i semi devono essere interamente incorporati nel terreno; assicurarsi che i semi siano completamente incorporati anche all'estremità dell'appezzamento. SP6 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto ed i semi fuoriusciti accidentalmente. Il trattamento delle sementi deve essere effettuato esclusivamente in strutture professionali specializzate nel trattamento delle sementi. In tali strutture dovranno essere utilizzate le migliori tecniche disponibili allo scopo di prevenire la formazione e la diffusione di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.  
Kwizda Agro GmbH - Universitätsring 6, 1010 Vienna, Tel. +43 6997710  
www.kwizda.com

**LUMPOSA 625 FS**

Cyantraniliprole

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in conformità con le normative vigenti.  
Prescrizioni supplementari:  
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Le industrie sementiere sono tenute a segnalare il trattamento eseguito sulle sementi e ad assicurare la corretta informazione dell'utilizzatore finale del seme conciato relativamente alle seguenti avvertenze ed alle indicazioni riportate in etichetta.  
- Impiegare adeguate attrezzature di semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno, ridurre al minimo le perdite ed il rilascio di polveri.  
- Le sementi trattate non devono essere destinate all'alimentazione umana e del bestiame, mescolate con alimenti o mangimi, o trasformate per la produzione di olio.  
- Per la distruzione delle sementi conciate, non può utilizzarsi, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi. Indossare indumenti da lavoro, guanti e un'adeguata protezione respiratoria (FFP 2) durante le operazioni di concia delle sementi.  
Indossare tuta protettiva e guanti durante le operazioni di pulizia dell'attrezzatura. Indossare indumenti da lavoro durante il carico del prodotto nella macchina seminatrice e durante l'applicazione. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Cyantraniliprole più di una volta ogni tre anni sullo stesso appezzamento. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il seme conciato deve essere interamente interrato, assicurandosi altresì che venga completamente incorporato all'estremità dei solchi. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori, la semina dei semi trattati con Lumposa 625 deve essere effettuata utilizzando un deflettore oppure non utilizzare quando la api sono in attività. Reg. n° 18085 del 10/10/2024

Corteva Agriscienze Italia srl - Via dei Comizi Agrari 10 - 26100 Cremona, Italia  
www.corteva.it

**LUMISENA**

Oxathiapiprolin

P261 Evitare di respirare la polvere. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in accordo con la normativa vigente.  
SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. LUMISENA pulisce il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Le industrie sementiere sono tenute a segnalare il trattamento eseguito sulle sementi e ad assicurare la corretta informazione dell'utilizzatore finale del seme conciato relativamente alle seguenti avvertenze ed alle indicazioni riportate in etichetta.  
- Impiegare adeguate attrezzature di semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno, ridurre al minimo le perdite ed il rilascio di polveri.  
- L'operatore deve indossare guanti protettivi per tutte le attività (tranne l'impastamento), una protezione per le vie respiratorie (valore minimo P2), durante la pulizia è una tuta protettiva durante tutte le attività. Inoltre, l'operatore deve indossare dispositivi di protezione per il viso e gli occhi durante le operazioni di miscelazione e il caricamento del prodotto.  
- SPe 2 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici, il prodotto deve essere completamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato anche alla fine delle file.  
- SPe 5 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici, raccogliere il materiale fuoriuscito.

-Operare in assenza di vento.

-Le sementi trattate non devono essere destinate all'alimentazione umana e dei bestiame, mescolate con alimenti a mangimi, o trasformate per la produzione di olio.

-Per la distruzione delle sementi conciate, non più utilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  
Corteve Agriscienze Italia S.r.l. - Via del Comizi Agrari 10, 26100 Cremona Tel +390372 709900  
www.corteva.it

#### REDIGO M

(Principio attivo: Metalaxyl 20 g/L + Proclonazolo 100 g/L)

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P410 Proteggere dai raggi solari. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Prescrizioni supplementari:

Il seme deve essere trattato con attrezzature professionali, utilizzando macchine progettate specificamente per la concia dei semi, che siano state accuratamente calibrate per assicurare la dose corretta. Indossare indumenti adeguati (tuta e guanti adatti) durante l'espletamento di tutte le operazioni di concia (la miscelazione, il carico, la calibratura), la manipolazione dei semi e quando si viene a contatto con le superfici contaminate. Utilizzare guanti a tuta monouso durante la pulizia. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Reg. N. 15872 del 20/02/2019

Bayer CropScience Srl - V.le Gattasca 130, Milano Tel 023972.1

#### SURRENDER

(principio attivo: fludioxonil 102,04 g/l)

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/i nebbia/i vapori/i gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338/P310; IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico/culista P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Prescrizioni supplementari:

1. Le sementi conciate devono essere utilizzate solo per la semina. Non devono essere utilizzate per il consumo o per il foraggio.
  2. Utilizzare guanti e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la semina delle sementi trattate.
  3. Se è necessario conservare i cereali trattati fino alla stagione successiva, verificare la germinabilità prima della semina.
  4. Conservare i semi trattati in sacchi spessi, etichettati e ben chiusi, in locali separati, freschi, asciutti e ben ventilati, lontani da alimenti e mangimi.
  5. La dose massima di semina per le sementi trattate con Surrender è la seguente:
    - mais - 47,5 kg per 1 ha,
    - mais dolce - 16,5 kg per 1 ha,
    - girasole - 11,3 kg per 1 ha.
  6. Evitare il rilascio improprio nell'ambiente.
  7. Per proteggere gli uccelli/mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.
- Per proteggere gli uccelli/mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.  
Il prodotto contiene la sostanza attiva fludioxonil (composto fenilpirrolico (PP) - appartenente al gruppo degli inibitori della trasduzione del segnale, secondo il gruppo di classificazione FRAC 12).  
Nell'ambito della strategia anti-resistenza, si raccomanda di:  
- utilizzare il prodotto solo nelle dosi raccomandate,  
- utilizzare, nell'ambito di un programma di protezione della malattia, fungicidi contenenti sostanze attive di gruppi diversi dal gruppo 12, secondo la classificazione FRAC.

#### Globachem NV

Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019

B-2800 Bât-Triidan (B) tel. +32 11785717 [info@globachem.com](mailto:info@globachem.com)

#### FERTIREP

Fertilizzante UE a base di una soluzione di solfato di magnesio al 6,3%. Contiene ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 5% e anidride solforosa (SO2) solubile in acqua 10%.  
P281 Evitare di respirare i vapori P264 Lavare dopo la manipolazione P271 Utilizzare solo all'aperto o in luogo ben ventilato P304 + P340 SE INALATO Trasportare vettura all'esterno e tenerlo a riposo in una posizione comoda respirare. P304 + P330 IN CASO DI INGESTIONE sciacquare la bocca. Non provocare il vomito P312 di malessere chiamare un medico o mostrargli l'etichetta. Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4 e 28°C. Una volta aperto il contenitore, consumare preferibilmente entro 90 giorni.

Fabbricante: CIBOTERS E. P.I. Vianovata 08812 - Sant Pere De Ribes (BCN) - Spain

Distribuito da: Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l. - Via Pari Opportunità 2  
26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - Tel. 0372 709900

#### LUMIDAPT KELTA

Fertilizzante UE liquido a base di una miscela di micronutrienti con rame solubile in acqua (Cu) 0,17%, ferro totale solubile in acqua (Fe) 3,23%, manganese totale solubile in acqua (Mn) 2,17%, molibdeno solubile in acqua (Mo) 0,04%, zinco solubile in acqua (Zn) 0,17%.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente mani, brocchia e viso dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P337+P313 Se l'irritazione oculare persiste consultare un medico.

Fabbricante: Pro Farm Technologies OU

Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia

#### LUMIDAPT OPTIMA

Miscela fluida di micronutrienti

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali, secondo le leggi locali, regionali, nazionali e / o internazionali.

Fabbricante: Pro Farm Technologies OU

Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia

Fertilizzante ad azione specifica ad azione sul suolo. Inocuo di funghi micorrizici

#### RYZOCOVER EVO

composizione:  
amendante organico; amendante vegetale semplice non compostato; Micorrize (*Glomus* spp.) 8,25% (P/P) equivalente a P/V a 20°C; Batteri della rizosfera (isolati batterici selezionati): *Rhizobium* spp 1,0 x 10<sup>9</sup> UFC/g; *Azotobacter chroococcum* 5132 5,0 x 10<sup>8</sup> UFC/g; *Azospirillum brasilense* AGS608 1,0 x 10<sup>7</sup> UFC/g.  
materie prime: inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, amendante vegetale semplice non compostato, batteri della rizosfera. Prodotto iscritto al Registro dei fertilizzanti ad uso biologico - cod. 0042980/24. Conforme al Dlgs 75/2010 All. 13

\*All. 6.3.6 - Inocuo di funghi micorrizici.

Agriges Srl - Contrada selva di Sotto 82030 San Salvatore Telesino (BN) - Italia